



PARRILLAS

GRILLS

**La brasa de hoy,
con el sabor de siempre**

Today's barbecue with the same old taste



PSI-120



Royal Grill

Gran rendimiento - High performance



PSI-120



Rejillas escalonadas
Staggered racks




Carbón refractario
Refractory coal

- ▶ Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
- ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable.
- ▶ Rejillas regulables en la altura trasera.
- ▶ Cajones recolectores de residuos.
- ▶ Mandos ergonómicos en latón cromado.
- ▶ Quemadores extraíbles para facilitar la limpieza.
- ▶ Encendido por tren de chispas a batería.
- ▶ Patas regulables en 6 cm de altura.
- ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.

- ▶ Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
- ▶ Entirely built in stainless steel.
- ▶ Adjustable racks at the rear height.
- ▶ Waste collecting drawers.
- ▶ Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- ▶ Removable burners to facilitate cleaning.
- ▶ Ignition by sparks to battery.
- ▶ Adjustable legs by 6 cm in height.
- ▶ Gas valves with safety thermocouple and pilot light.

| Modelos | Medidas exteriores | Superficie útil | Kg neto | kW | Kcal/h | Medidas embalaje | Kg bruto | m ³ | € |
|----------------|--------------------|-----------------|---------|----|--------|------------------|----------|----------------|--------------|
| PSI-80 | 80x90x85h | 70x63 | 120 | 22 | 18.920 | 87x109x125h | 166 | 1,19 | 4.277 |
| PSI-120 | 120x90x85h | 105x63 | 179 | 33 | 28.380 | 130x109x125h | 229 | 1,77 | 6.057 |
| PSI-160 | 160x90x85h | 140x63 | 249 | 44 | 37.840 | 170x109x125h | 299 | 2,32 | 7.255 |

Situación conexión
Connection situation
● Gas 3/4"




Bras Grill

Inoxidable & pavonada - Stainless steel & blued



Elevador de rejillas
Rack lifter



Recolector integrado
Built-in collector



PBI-90



PB-90

- ▶ Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario. ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable. ▶ Recolector de grasas de fácil extracción integrado en el marco frontal. ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad. ▶ Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego. ▶ Altura regulable de forma independiente en ambos lados.
- ▶ **Rejillas:** de serie acanaladas - **Opcional: de varilla.**

- ▶ Fireproof and refractory volcanic carbon grills. ▶ Entirely built in stainless steel. ▶ Easily removable fat collector built into the front frame. ▶ Gas valves with safety thermocouple. ▶ Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners. ▶ Adjustable height separately on both sides.


- ▶ **Racks:** Standard fitted slotted - **Opcional: rod.**

PB: Rejillas superiores en acero pavonado negro - PBI: Rejillas superiores en acero inoxidable.

PB: Top racks in blued black steel. - PBI: Top racks in stainless steel.

| Modelos | Medidas exteriores | Superficie útil | Kg neto | kW | Kcal/h | Medidas embalaje | Kg bruto | m ³ | € |
|---------|--------------------|-----------------|---------|-------|--------|------------------|----------|----------------|--------------|
| PB-30 | 33x55x25,5h | 27x47,5 | 23 | 7,58 | 6.518 | 37x64x35h | 25 | 0,08 | 891 |
| PB-60 | 60x55x25,5h | 54x47,5 | 39 | 15,16 | 13.037 | 66x64x46h | 46 | 0,19 | 1.341 |
| PB-90 | 90x55x25,5h | 82x47,5 | 54 | 22,74 | 19.556 | 96x64x48h | 64 | 0,29 | 1.712 |
| PB-120 | 114x55x25,5h | 109x47,5 | 73 | 30,32 | 26.075 | 119x64x48h | 83 | 0,37 | 2.018 |
| PBI-30 | 33x55x25,5h | 27x47,5 | 23 | 7,58 | 6.518 | 37x64x35h | 25 | 0,08 | 921 |
| PBI-60 | 60x55x25,5h | 54x47,5 | 39 | 15,16 | 13.037 | 66x64x46h | 46 | 0,19 | 1.397 |
| PBI-90 | 90x55x25,5h | 82x47,5 | 54 | 22,74 | 19.556 | 96x64x48h | 64 | 0,29 | 1.797 |
| PBI-120 | 114x55x25,5h | 109x47,5 | 73 | 30,32 | 26.075 | 119x64x48h | 83 | 0,37 | 2.135 |

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"





Vasca Inox

Acero inoxidable - Stainless steel



PBV-60




Alturas traseras regulables
Adjustable rear heights



Rejilla acanalada/rejilla de varilla
Ribbed rack/rod rack

- ▶ Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
 - ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable.
 - ▶ Recolector de grasas integrado en el marco frontal.
 - ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad.
 - ▶ Peto perimetral inoxidable.
 - ▶ Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego.
 - ▶ Rejillas regulables en altura trasera.
 - ▶ **Rejillas** de serie: de varilla - **Opcional: acanaladas.**
-
- ▶ Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
 - ▶ Entirely built in stainless steel.
 - ▶ Fat collector built into the front frame.
 - ▶ Gas valves with safety thermocouple.
 - ▶ Stainless steel perimeter panel.
 - ▶ Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners.
 - ▶ **Racks** adjustable in the rear height.
 - ▶ **Racks** Standard fitted: rod - **Optional: slotted.**

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



| Modelos | Medidas exteriores | Superficie útil | Kg neto | kW | Kcal/h | Medidas embalaje | Kg bruto | m ³ | € |
|----------------|--------------------|-----------------|---------|-------|--------|------------------|----------|----------------|--------------|
| PBV-60 | 60x55x25,5h | 54x47,5 | 45 | 15,16 | 13.037 | 66x64x46h | 52 | 0,19 | 1.507 |
| PBV-90 | 90x55x25,5h | 82x47,5 | 63 | 22,74 | 19.556 | 96x64x48h | 73 | 0,29 | 1.935 |
| PBV-120 | 114x55x25,5h | 109x47,5 | 83 | 30,32 | 26.075 | 119x64x48h | 93 | 0,37 | 2.353 |

Nova Grill

Parrillas de agua - Water grills



Bandejas contenedoras de agua
Water container trays




NG-90

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula - Spatula

► Construidas totalmente en acero inoxidable. ► Parrillas con sistema de bandejas contenedoras de agua, eliminando un 80% de humos y llamas. ► Elementos superiores desmontables y de fácil limpieza. ► Sistema de calefacción a través de radiación por pabellones. ► Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.


► Entirely built in stainless steel. ► Grills with water container tray system, eliminating 80% of fumes and flames. ► Removable top elements, easy to clean. ► Heating system by radiation through horns. ► Ignition by battery piezoelectric. ► Gas valves with safety thermocouple and pilot light.



Rejilla
Rack



Pabellones
Horns



Quemadores
Burners

Situación conexión


Connection situation

● Gas

NG-33 - 1/2"

NG-62/90 - 3/4"

| Modelos | Medidas exteriores | Superficie útil | Kg neto | kW | Kcal/h | Medidas embalaje | Kg bruto | m ³ | € |
|--------------|--------------------|-----------------|---------|----|--------|------------------|----------|----------------|--------------|
| NG-33 | 33x55,5x30,5h | 28,5x42 | 21 | 7 | 6.020 | 42x71x61h | 26 | 0,18 | 1.250 |
| NG-62 | 62x55,5x30,5h | 57x42 | 36 | 14 | 12.040 | 65x67x52h | 44 | 0,23 | 1.858 |
| NG-90 | 90x55,5x30,5h | 85,5x42 | 52 | 21 | 18.060 | 95x67x54h | 62 | 0,34 | 2.614 |



Tapa aceleradora del asado

Roast accelerator cover



PBV-60 + THP-60

- ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable 18/8, de 1,5 mm de espesor.
- ▶ Formato cóncavo para evitar las pérdidas de calorías, consiguiendo un 60% más de rapidez en la cocción. ▶ Asa de elevación protegida.
- ▶ Incluye un termómetro para la medición de la temperatura en la cámara.
- ▶ Adaptadas a las parrillas Serie Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) y Vasca Inox (PBV).
- ▶ **Serías PB y PBI:** Debe adquirirse el peto inoxidable PT-60 o PT-90. (Ver página 34).

▶ Entirely made in 18/8 stainless steel, 1.5 mm thick. ▶ Concave format to avoid losses of calories, achieving 60% faster cooking. ▶ Protected lifting handle. ▶ Includes a thermometer to measure the temperature in the chamber. ▶ Adapted to Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) and Vasca Inox (PBV) grill series.

▶ **PB and PBI series:** PT-60 or PT-90 stainless steel panel must be purchased. (See page 34).



Tapa cerrada
Closed cover



Tapa abierta
Open cover



Control de la temperatura
Temperature control

| Modelos | Medidas exteriores | Kg neto | Medidas embalaje | Kg bruto | m ³ | € |
|----------------|--------------------|---------|------------------|----------|----------------|------------|
| THP-60 | 65,5x50x22h | 9 | 69x57x25h | 13 | 0,10 | 385 |
| THP-90 | 95,5x50x22h | 11 | 99x57x25h | 15 | 0,14 | 422 |
| THP-120 | 119,5x50x22h | 13 | 123x57x25h | 17 | 0,17 | 896 |

Mesas y chasis de soporte

Tables and support chassis

Mesas y chasis adaptadas a todas las series de parrillas, excepto Royal Grill.

Adapted tables and chassis to series: Bras Grill, Vasca Inox and Nova Grill

- ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable.
 - ▶ Desmontables.
 - ▶ Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
 - ▶ Patas graduables en 6 cm de altura.
 - ▶ **Puertas, estante y ruedas opcionales.**
- ▶ Support tables built entirely in stainless steel.
 - ▶ Detachable.
 - ▶ Height to the working area of the equipment: 85cm.
 - ▶ Adjustable legs by 6 cm in height.
 - ▶ **Optional doors, shelf and wheels.**



PBI-90
+ Z-PT-90
+ THP-90
+MFTP-90
+ 3xPMFTP-30
+ EMFTP-90

| Modelos | Descripción | Compatible con... | Medidas exteriores | Kg neto | Medidas embalaje | Kg bruto | m ³ | € |
|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------------|----------|----------------|------------|
| MFTP-60 | Mesa parrilla 60cm | PB PBI PBV / PC PL FC | 60x49x62h | 14 | 68x56x12h | 15 | 0,05 | 370 |
| MFTP-90 | Mesa parrilla 90cm | PB PBI PBV / PC PL FC | 90x49x62h | 19 | 98x56x12h | 21 | 0,07 | 422 |
| MPB-120 | Mesa parrilla 120cm | PB PBI PBV / PC PL FC | 114x49x62h | 24 | 128x56x12h | 26 | 0,09 | 539 |
| EMFTP-60 | Estante parrilla 60cm | PB PBI PBV / PC PL FC | 51,5x49x2,5h | 2,5 | 54x53x4,5h | 3 | 0,01 | 106 |
| EMFTP-90 | Estante parrilla 90cm | PB PBI PBV / PC PL FC | 81,5x49x2,5h | 4,5 | 84x51x4,5h | 5 | 0,02 | 115 |
| EMFTP-120 | Estante parrilla 120cm | PB PBI PBV / PC PL FC | 105,5x49x2,5h | 6,5 | 115x51x4,5h | 7 | 0,03 | 127 |
| PMFTP-30 | Puerta | Todas las mesas | 30x47x2h | 2 | 32x50x6h | 2,5 | 0,01 | 132 |
| RM | Rueda sin freno | - | ∅ 80mm | 0,5 | - | - | - | 27 |
| RMF | Rueda con freno | - | ∅ 80mm+freno | 0,75 | - | - | - | 42 |

Chasis de soporte

Support chassis

- ▶ Chasis construidos totalmente en acero inoxidable.
- ▶ Desmontables ▶ Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
- ▶ Patas graduables en 6 cm de altura. ▶ **Ruedas opcionales.**
- ▶ Chassis built entirely in stainless steel.
- ▶ Detachable. ▶ Height to the working area of the equipment: 85 cm.
- ▶ Adjustable legs by 6cm in height. ▶ **Optional wheels.**



NG-90 +
STNG-90

| Modelos | Compatible con... | Medidas exteriores | Kg neto | Medidas embalaje | Kg bruto | m ³ | € |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------------|----------|----------------|------------|
| STP/FC-60 | PB PBI PBV / PC PL FC | 60x50x60h | 17 | 68x56x12h | 18 | 0,05 | 392 |
| STP/FC-90 | PB PBI PBV / PC PL FC | 90x50x60h | 20 | 98x56x12h | 22 | 0,07 | 423 |
| STP-120 | PB PBI PBV / PC PL FC | 114x50x60h | 22 | 128x56x12h | 24 | 0,09 | 467 |
| STNG-62 | NG-62 | 62x50x55h | 16 | 68x56x12h | 18 | 0,05 | 392 |
| STNG-90 | NG-90 | 90x50x55h | 20 | 98x56x12h | 22 | 0,07 | 423 |

Accesorios

Accessories



Z-CR-1

Bolsa de carbón
Bag of charcoal




Z-RII / Z-RIIE9

Rejilla inferior soporte carbón/
Especial para PB-PBI y PBV-90
Bottom rack coal support/
Special for PB-PBI and PBV-90




Z-PT

Peto en acero inox para
modelos PB-PBI
Stainless steel panel for
PB and PBI



Z-RVF

Rejilla varilla para PB
Rod rack for PB




Z-RVI

Rejilla de varilla para PBI
Rod rack for PBI




Z-RAF

Rejilla acanalada para PB
Slotted rack for PB



Z-RAI

Rejilla acanalada inox para PBI
Slotted stainless steel rack for PBI



Z-RVIV

Rejilla varilla inox para PBV
Rod stainless steel rack for PBV



Z-RAIV

Rejilla acanalada inox para PBV
Slotted stainless steel rack for
PBV

| Modelos | Descripción | € |
|----------|--|-----|
| Z-CR-1 | 1 Bolsa de carbón / 1 Bag of charcoal | 58 |
| Z-PT-60 | Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 60 / Stainless steel panel for PB and PBI / 60 models | 125 |
| Z-PT-90 | Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 90 / Stainless steel panel for PB and PBI / 90 models | 135 |
| Z-PT-120 | Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 120 / Stainless steel panel for PB and PBI / 120 models | 150 |
| Z-RII | Rejilla inferior soporte carbón / Bottom rack coal support | 67 |
| Z-RIIE9 | Rejilla inferior soporte carbón especial para PB-PBI y PBV-90 / Special bottom rack coal support for PB-PBI and PBV-90 | 72 |
| Z-RVF | Rejilla de varilla para serie PB / Rod rack for PB series | 24 |
| Z-RVI | Rejilla de varilla inox para serie PBI / Stainless rod rack for PBI series | 86 |
| Z-RAF | Rejilla acanalada para serie PB / Slotted rack for PB series | 33 |
| Z-RAI | Rejilla inox acanalada para serie PBI / Slotted stainless steel rack for PBI series | 84 |
| Z-RVIV | Rejilla inox varilla para modelos PBV / Rod stainless steel rack for PBV models | 111 |
| Z-RAIV | Rejilla inox acanalada para modelos PBV / Slotted stainless steel rack for PBV models | 98 |