

Referencia: PRO160

Bodega de envejecimiento Gama profesional





- Capacidad: 152 botellas*
- Instalación: independiente
- Diseño: negro
- Sistema de refrigeración: compresor
- Tipo de refrigeración: ventilado
- Rango de funcionamiento: 5°C-20°C
- Control electrónico
- Termómetro digital con pantalla blanca
- Iluminación LED blanca con interruptor
- Higrometría natural (principio de la higrodinámica)
- 1 puerta acristalada con cerradura, doble acristalamiento gris en vidrio templado con tratamiento de protección UV

Presentación **elegante** de sus botellas gracias a su **posición horizontal** con **visibilidad en sus etiquetas**.

Cuidada presentación de sus botellas gracias a una Iluminación interior LED en cada lado de la bodega.



Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo normalizadas. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente de 16°C-32°C.

Este aparato es sólo para la conservación y el almacenamiento del vino.

 $\ensuremath{\mathsf{El}}$ abuso del alcohol es peligroso para la salud, consúmelo con moderación.

*Capacidad definida como una indicación con botellas de 75cl tipo tradición bordelesa y medida con 15 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.



Referencia: PRO160

Bodega de envejecimiento Gama profesional



> EQUIPO PRINCIPAL

- 15 estantes metálicos de acero con frontal metálico, tipo deslizante
- 2 pies ajustables (altura 0,8 cm)
- 1 filtro de carbón activado
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Nueva clase energética: G
- Consumo anual de electricidad: 195 kWh
- Clase climática: N
- Nivel de ruido: 45 dB Tensión:
- 220-240 V
- Potencia: 105 W Categoría: 2
- Bodega Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- Función de invierno: mantiene la temperatura ajustada en su bodega aunque la temperatura ambiente descienda, ideal en el periodo invernal.
- Alarmas visuales y sonoras: le avisan de las condiciones de funcionamiento que requieren su atención.

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (Anc x Prof x Alt cm): 63 x 74 x 185 Dimensiones netas (Anc x Pro x Alt cm): 59,5 x 67,5 x 183

> Peso bruto (kg): 119,00 Peso neto (kg): 112,00 Camión completo (UVC): 51

Contenedor (UVC)20': 27

40' : 54 40' HC: 72

COD. EAN 3 541 362 009 173

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Filtro de carbón activado : ref. FCA07

Fotos no contractuales Última actualización el 05/01/2021